

2022年5月27日

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目を新たに受託開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様方のご要望にお応えできるよう、検査内容を充実させて参りますので、何卒お引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬白

記

【新規受託項目】

コードNo.	検査項目名
13733 (従来システム 6198)	遊離β HCG(HCGβ サブユニット)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)は2つの異なるサブユニット(α 、 β)が非共有結合した Intact型として分泌され、生物学的活性を發揮します。HCG は通常、妊娠中にのみ血中及び尿中で検出され、着床後の胎盤組織から分泌し、妊娠週の初期に黄体を守る役割をします。

α と結合していない「遊離β HCG」には生物学的活性はありませんが、その測定は、妊娠の早期確認、子宮外妊娠、流産及び絨毛性疾患の診断・寛解の判定や治療効果の指標、異所性HCG 産生腫瘍のマーカーなどに有用であると言われています。

【開始時期】 2022年6月13日(月) ご依頼分より

- 現行試薬を使用した HCG-β サブユニット(遊離 HCG-β)〈コード No.00648 (従来システム 685)〉と HCG-β サブユニット(遊離 HCG-β)(尿)〈コード No.00198 (従来システム 686)〉は、新薬販売中止のため 2022年6月22日(水)ご依頼分をもちまして検査受託を中止いたします。

なお、新規項目で使用する試薬は尿検体での適応承認がないため受託対応しておりません。

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。

【受託要領】

コード No.	13733 (従来システム 6198)
検査項目名	フリー β HCG
検体量	血清 0.5mL
採取容器	B (汎用容器(分離剤入り))
保存方法	冷蔵
検査方法	CLIA
基準範囲	0.28未満
単位	ng/mL
所要日数	3~4日
報告範囲	0.28未満~最終値
報告桁数	小数第2位
検査実施料/判断料	132点 / 生化学的検査(Ⅱ) 144点
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン- β サブユニット(HCG- β)は、HCG産生腫瘍患者に対して測定した場合に限り算定できる。 ヒト絨毛性ゴナドトロピン- β サブユニット(HCG- β)、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又は同半定量を併せて実施した場合は、主たるもの1つに限り算定する。

《参考文献》 日本産科婦人科学会/日本病理学会 編:絨毛性疾患取扱い規約 第3版, 59~65, 2011.(金原出版)

以上