

2023年6月21日

新規受託項目のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記の検査項目を新たに受託開始させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後も弊社では皆様方のご要望にお応えできるよう、検査内容を充実させて参りますので、何卒お引き立ての程、宜しく願い申し上げます。

敬白

記

【新規受託項目】

コードNo.	検査項目名
13939 (従来システム 6335)	遊離 β HCG (HCG β サブユニット)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)は胎盤絨毛組織で産生されるホルモンで、2つの異なるサブユニット(α 、 β)が非共有結合した Intact 型として分泌され、生物学的活性を發揮します。HCGは通常、妊娠中にのみ血中及び尿中で検出され、妊娠初期から性ステロイドの分泌促進、妊娠の維持などに働きます。

α と結合していない「遊離 β HCG」には生物学的活性はありませんが、その測定は、妊娠の早期確認、子宮外妊娠、流産及び絨毛性疾患の診断や治療効果の指標、異所性 HCG 産生腫瘍のマーカーなどに有用な検査として用いられています。

【開始時期】 2023年7月3日(月) ご依頼分より


- インフォメーション No.2023-28にてご案内しましたとおり、現在一時受託中止中の遊離 β HCG(コード No.13733(従来システム 6198))は使用試薬が販売終了となったため、最終的に受託中止となります。代替項目として同等の性能を有する同一試薬製造元の試薬を用いた本項目の受託を開始いたします。

尚、詳細につきましては、営業担当者またはインフォメーションまでお問い合わせ下さい。
本社 〒710-0834 倉敷市笹沖 468 番地の 5

【受託要領】

	新規受託項目	ご参考:受託中止項目
コード No.	13939 (従来システム 6335)	13733 (従来システム 6198)
検査項目名	フリーβHCG	同左
検体量	血清 0.5mL	同左
採取容器	B (汎用容器(分離剤入り))	同左
保存方法	冷蔵	同左
検査方法	CLIA	同左
基準範囲	1.00未満	0.28未満
単位	ng/mL	同左
所要日数	3~4日	同左
報告範囲	1.00未満~最終値	0.28未満~最終値
報告桁数	小数第2位	同左
検査実施料/判断料	132点 / 生化学的検査(Ⅱ) 144点	同左

＜相関図（ご参考）＞



(試薬製造販売元検討資料)

《参考文献》

日本産科婦人科学会/日本病理学会 編:絨毛性疾患取扱い規約 第3版, 59~65, 2011.(金原出版)

以上